K2 FITNESS

CUANDO LA CALIDAD SI IMPORTA

SP - 5055
FEMORAL SENTADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.
- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 130 cm.
- ANCHO: 98 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 183 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP - 5002

EXTENSIÓN CUÁDRICEPS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 130 cm.
- ANCHO: 88 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 166 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

SP - 5009

MULTICADERA - GLÚTEO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 110 cm.
- ANCHO: 156 cm.
- ALTO: 164 cm.
- PESO MÁQUINA: 201 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP – 5002-1
EXTENSIÓN CUÁDRICEPS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.
- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 130 cm.
- ANCHO: 98 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 166 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

STRONG HAMMER

SP – 5009-1

MULTICADERAS – GLÚTEO PLATAFORMA AJUSTABLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 130 cm.
- ANCHO: 88 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 247 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

STRONG HAMMER

SP - 5033

ABDUCTOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.
- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 152 cm.
- ANCHO: 61 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 179 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

STRONG HAMMER

SP - 5014
ADUCTOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.
- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 152 cm.
- ANCHO: 61 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 179 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP - 5053

ADUCTOR - ABDUCTOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.
- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 152 cm.
- ANCHO: 61 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 186 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

SP – 5044-1
FEMORAL TUMBADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.
- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 164 cm.
- ANCHO: 100 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 168 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP – 5055-1
FEMORAL SENTADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.
- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 130 cm.
- ANCHO: 98 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 183 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

STRONG HAMMER

SP - 5083

DUAL JACK – PRENSA 45 GRADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 228 cm.
- ANCHO: 70 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 203 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP - 5082

PRENSA JACK

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 228 cm.
- ANCHO: 70 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 203 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP – 5022-1

PATADA DE GLÚTEO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.
- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 200 cm.
- ANCHO: 102 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 180 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP – 5092

HIP THRUST GLÚTEO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.
- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 195 cm.
- ANCHO: 123 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 178 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP – 5016

PRENSA HORIZONTAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 180 cm.
- ANCHO: 112 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 191 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

STRONG HAMMER

SP - 5044

FEMNORAL TUMBADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 164 cm.
- ANCHO: 100 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 169 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP - 5049

GEMELO DE PIE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.
- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 95 cm.
- ANCHO: 135 cm.
- ALTO: 162 cm.
- PESO MÁQUINA: 169 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

SP - 5051

SOPORTE SENTADILLAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 182 cm.
- ANCHO: 187 cm.
- ALTO: 185 cm.
- PESO MÁQUINA: 97kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP – 5061

PRENSA JACK

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 175 cm.
- ANCHO: 155 cm.
- ALTO: 180 cm.
- PESO MÁQUINA: 136 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

SP – 5081

PRENSA DISCOS 45 GRADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 228 cm.
- ANCHO: 70 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 235 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

SP – 5087

SENTADILLA BELT SQUAT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 163 cm.
- ANCHO: 180 cm.
- ALTO: 154 cm.
- PESO MÁQUINA: 154 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

SP - 5062

HIPEREXTENSIÓN INVERSA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 185 cm.
- ANCHO: 135 cm.
- ALTO: 139 cm.
- PESO MÁQUINA: 114 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP - 5086

BÍCEPS - TRICEPS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 104 cm.
- ANCHO: 100 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 171 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP – 5011

EXTENSIÓN TRÍCEPS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.
- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 104 cm.
- ANCHO: 100 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 164 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP – 5050

FONDOS - TRÍCEPS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 151 cm.
- ANCHO: 118 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 171 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP – 5025A
SOPORTE SCOTT BÍCEPS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.
- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 945 cm.
- ANCHO: 79 cm.
- ALTO: 96 cm.
- PESO MÁQUINA: 41 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP - 5025

SOPORTE BÍCEPS DE PIE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 121 cm.
- ANCHO: 91 cm.
- ALTO: 112 cm.
- PESO MÁQUINA: 55 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP - 5010

ELEVACIÓN LATERAL HOMBROS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 84 cm.
- ANCHO: 116 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 161 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP – 5012

PRESS HOMBROS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 135 cm.
- ANCHO: 135 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 169 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

STRONG HAMMER

SP – 5004

REMO SENTADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 120 cm.
- ANCHO: 88 cm.
- ALTO: 170 cm.
- PESO MÁQUINA: 184 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP - 5008
JALÓN DORSAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.
- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 135 cm.
- ANCHO: 137 cm.
- ALTO: 185 cm.
- PESO MÁQUINA: 171 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP - 5006
EXTENSIÓN LUMBAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.
- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 164 cm.
- ANCHO: 100 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 162 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP – 5019

DOMINADAS FONDOS AYUDA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 114 cm.
- ANCHO: 112 cm.
- ALTO: 227 cm.
- PESO MÁQUINA: 229 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 100 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

SP – 5057

POLEA ALTA – POLEA BAJA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 152 cm.
- ANCHO: 82 cm.
- ALTO: 215 cm.
- PESO MÁQUINA: 194 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 100 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP – 5020
JALÓN DORSAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.
- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 137 cm.
- ANCHO: 82 cm.
- ALTO: 215 cm.
- PESO MÁQUINA: 169 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 100 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

SP – 5021

POLEA REMO BAJO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 175 cm.
- ANCHO: 82 cm.
- ALTO: 195 cm.
- PESO MÁQUINA: 164 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 100 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

SP - 5094

SOPORTE REMO T - AJUSTABLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 210 cm.
- ANCHO: 91 cm.
- ALTO: 133 cm.
- PESO MÁQUINA: 09 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP - 5005

PRESA DE PECHO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 164 cm.
- ANCHO: 100 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 179 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

SP - 5056

PRESS INCLINADO AJUSTABLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.
- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 190 cm.
- ANCHO: 127 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 194 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP – 5047

PECK DECK

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 117 cm.
- ANCHO: 130 cm.
- ALTO: 208 cm.
- PESO MÁQUINA: 204 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 100 kg.

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09



STRONG HAMMER

SP - 5084

MULTIFUNCIÓN – PECHO – HOMBRO - DARSALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 74 cm.
- ANCHO: 114 cm.
- ALTO: 195 cm.
- PESO MÁQUINA: 195 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 100 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP - 5007
CANTRACTORA PECHO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.
- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 150 cm.
- ANCHO: 93 cm.
- ALTO: 198 cm.
- PESO MÁQUINA: 179 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 100 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

SP – 5085

MÁQUINA PECHO AJUSTABLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 213 cm.
- ANCHO: 194 cm.
- ALTO: 175 cm.
- PESO MÁQUINA: 192 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

STRONG HAMMER

SP – 5023

BANCO PRESS BANCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.
- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 133 cm.
- ANCHO: 188 cm.
- ALTO: 175 cm.
- PESO MÁQUINA: 67 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

STRONG HAMMER

SP – 5030

BANCO PRESS INCLIDADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 170 cm.
- ANCHO: 188 cm.
- ALTO: 151 cm.
- PESO MÁQUINA: 82 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

SP - 5043

BANCO PRESS DECLINADO

STRONG HAMMER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.
- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 164 cm.
- ANCHO: 188 cm.
- ALTO: 175 cm.
- PESO MÁQUINA: 74 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP - 5091

BANCO PRESS PECHO AJUSTABLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 241 cm.
- ANCHO: 188 cm.
- ALTO: 142 cm.
- PESO MÁQUINA: 89 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

SP – 5034

PRESS HOMBROS MILITAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 170 cm.
- ANCHO: 122 cm.
- ALTO: 167 cm.
- PESO MÁQUINA: 101 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

SP – 5026

HIPEREXTENSIÓN LUMBARES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 127 cm.
- ANCHO: 83 cm.
- ALTO: 88 cm.
- PESO MÁQUINA: 57 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

SP – 5027

BANDO ABDOMINAL AJUSTABLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 134 cm.
- ANCHO: 74 cm.
- ALTO: 115 cm.
- PESO MÁQUINA: 51 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP – 5019-2

SOPORTE DOMINADAS - FONDOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 122 cm.
- ANCHO: 100 cm.
- ALTO: 230 cm.
- PESO MÁQUINA: 86 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

STRONG HAMMER

SP – 5019-1
FONDOS ABDOMINALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.
- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 127 cm.
- ANCHO: 76 cm.
- ALTO: 156 cm.
- PESO MÁQUINA: 63 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

STRONG HAMMER

SP - 5024

BANCO AJUSTABLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 133 cm.
- ANCHO: 62 cm.
- ALTO: 132 cm.
- PESO MÁQUINA: 45 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

SP - 5031

BANCO PLANO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 141 cm.
- ANCHO: 56 cm.
- ALTO: 43 cm.
- PESO MÁQUINA: 22 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

SP – 5028
SOPORTE DISCOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.
- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 73 cm.
- ANCHO: 72 cm.
- ALTO: 104 cm.
- PESO MÁQUINA: 33 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

SP - 5029

SOPORTE BARRAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 103 cm.
- ANCHO: 81 cm.
- ALTO: 145 cm.
- PESO MÁQUINA: 65 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP - 5032

MANCUERNERO 10 PARES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 250 cm.
- ANCHO: 75 cm.
- ALTO: 80 cm.
- PESO MÁQUINA: 70 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

SP – 5045

MANCUERNERO 15 PARES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 250 cm.
- ANCHO: 64 cm.
- ALTO: 100 cm.
- PESO MÁQUINA: 102 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

SP – 5015

MÁQUINA ABDOMINALES TOTAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 152 cm.
- ANCHO: 95 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 165 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

STRONG HAMMER

SP – 5003

ROTADOR TORSO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.
- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 120 cm.
- ANCHO: 52 cm.
- ALTO: 155 cm.
- PESO MÁQUINA: 171 kg.



CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg.

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

SP - 5017

MULTIPOWEB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO



- LARGO: 200 cm.
- ANCHO: 142 cm.
- ALTO: 217 cm.
- PESO MÁQUINA: 265 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

SP - 5090

ESTACIÓN CABLE CROSSOVER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 760 cm.
- ANCHO: 153 cm.
- ALTO: 225 cm.
- PESO MÁQUINA: 350 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 100x2 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

SP – 5097

POLEA 4 PUESTOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 345 cm.
- ANCHO: 146 cm.
- ALTO: 226 cm.
- PESO MÁQUINA: 642 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS:
  REMO: 100 kg JALÓN: 100 kg CRUCE POLEA: 60x2 kg

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

STRONG HAMMER

SP - 5018

CRUCE PONEA 2 PUESTOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 382 cm.
- ANCHO: 73 cm.
- ALTO: 225 cm.
- PESO MÁQUINA: 347 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 80x2 kg.

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS

SP - 5098

MULTIESTACIÓN 5 PUESTOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 438 cm.
- ANCHO: 345 cm.
- ALTO: 226 cm.
- PESO MÁQUINA: 820 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS:
  REMO: 100 kg, JALÓN: 100 kg, CRUCE: 80x2, TRÍCEPS 80 kg

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

SP – 5099

MULTIESTACIÓN 8 PUESTOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosivo.

- Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
- Soldadura en máquina robotizada para un acabado perfecto.
- Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
- Pintura antioxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna.
- Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 º C.
- Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, antideslizante y antibacteriana.
- Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
- Conjunto de empuñadura moldeada antideslizante de alta calidad.
- Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
- Carenados delanteros y traseros para una mayor estética y seguridad.
- Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plástico.
- Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rectificadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO

- LARGO: 511 cm.
- ANCHO: 345 cm.
- ALTO: 226 cm.
- PESO MÁQUINA: 1304 kg.

CARGA DE PLACAS

- CARGA DE PLACAS SELECTORAS:
  REMO: 100x2, kg JALÓN: 100x2 kg, CRUCE: 80x2 kg, TRÍCEPS: 80x2 kg

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09

K2 FITNESS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

K2 FITNESS CUANDO LA CALIDAD SI IMPORTA

STRONG HAMMER

Web: www.muscul-fitness.com - Email: info@muscul-fitness.com - Teléfono de Atención Comercial +34 631.13.36.09